emento	Referencia	Denominación	Material	Unidades
6	ARA902110ZN	Arandela DIN9021 M10	Acero zincado	3
5	TOR57110100ZN	Tirafondos DIN571 10x100mm	Acero zincado	3
4	FILMSTCL2BL	Bandas reflectantes 93mm	Film Clase 2 o Clase	
3	FBARETP575	Cuerpo baliza eyectable 750x200mm PE	PEbd	1
2	BASBAR7520	Base eyectable EVA	EVA	1
1	TAEX1410011	Taco expansión 14x100mm	Nylon	3
100 40	Ser STA Et NVW sensici	BALIZA H75 CADO 0099-CPR-A72-0154/2023 SOLCONFOOT  AUGUST CEN 1/2899-3 2007 R1 CL3, DH2  BALIZA H75 EYECTABLE	750	Ø 190  3  Ø 200  BARETP575
A4	Baliza tipo H75 con cuerpo en PE flexible y muy resistente al desgarro. Fijación a base plana de material flexible mediante giro a 90 grados.Liberación por impacto, atropello o giro inverso.La base se fija al firme mediante tres tacos de expansión de Ø14x100mm. Cumple Norma UNE 135363. Revestida a máquina con dos bandas retroreflectantes Clase 2 o Clase 3, flexible. Cumple Norma UNE EN 12899-3.PRODUCTO CON CERTIFICADO CE.			06-11-23
1:5				SC

BALIZAS CILÍNDRICAS

FT5E

**SC** 

señalconfor