









































		CATALOGUE GÉNÉRAL		OCT'20
		Description	Unités pack standard	Catalogue fichier fiche technique
POS		<b>BALISES H75 ET SES ACCESSOIRES</b>		
1	 <p><b>BAFX0751202</b></p>	<p>BALISE H75 STANDARD en EVA flexible. Bandes réfléchissantes de Classe 2. Couleurs disponibles: vert, bleu et blanc. Fixations non comprises (voir la ligne 5,6 et 7).</p> <p><i>Application d'un film rétro-réfléchissant de Classe 3 avec une majoration de 3,35 €. D'autres couleurs sont disponibles (prévoir une majoration de 3%) : rouge, jaune, noir, gris.</i></p>	90	<p>FC1</p> <p>FT1</p>
5	 <p><b>BBAS24751202</b></p>	<p>BALISE H75 BASIQUE2 en PE flexible. Bandes rétro-réfléchissantes de Classe 2, avec chevilles. Couleur standard: vert et bleu.</p> <p><i>Application d'un film rétro-réfléchissant de Classe 3 avec une majoration de 3,35€.</i></p>	90	<p>FT2B</p>
2	 <p><b>BARETP5751202</b></p>	<p>BALISE H75 ÉJECTABLE, en PE flexible. Bandes rétro-réfléchissantes de Classe 2, avec chevilles. Couleur standard : vert et bleu</p> <p><i>Socle plat en acier galvanisé pour un enlèvement rapide. Fixation avec 3 chevilles en polyamide fournies. Application d'un film rétro-réfléchissant de Classe 3 avec une majoration de 3,35€.</i></p>	80	<p>FT5</p>
3	 <p><b>FBARETP5751202</b></p>	<p>Corps de rechange pour balise éjectable, en PE Flexible, bandes de Classe2</p> <p><i>Application d'un film rétro-réfléchissant de Classe 3, majoration de 3,35 €</i></p>	90	<p>FT5</p>
4	 <p><b>BASBAR7520PA</b></p>	<p><b>Base de rechange pour balise H75 ejectable (BARET) 3 ancrages inclus.</b> Couleur: Noir</p> <p><i>Installation avec un foret de Ø 14mm. Dans un orifice de 12cm de profondeur, et des vis de M10x100mm.</i></p>		







		CATALOGUE GÉNÉRAL		OCT'20
Description		Unités pack standard	Catalogue fichier fiche technique	
<b>Accessories pour balises H75</b>				
5	 <p><b>EXPB181520</b></p>	<p>Cheville standard expansion pour fixation des balises H75 STANDARD. Diam.18mm x 150mm long. Avec vis à bois M12x150. Noir</p> <p><i>Installation avec une perceuse de 18mm de diamètre et une profondeur de 16cm. Utilisation de la colle réf : CARSP10111 optionnelle. Ligne 12.</i></p>	15	FT72
6	 <p><b>EXPB222120</b></p>	<p>Cheville extra forte expansion-chimique pour fixation des balises H75. Diam.22mm x 200mm long. Avec vis à bois M12x200. Noir</p> <p><i>Installation avec une perceuse de 22mm de diamètre et une profondeur de 22cm. Utilisation nécessaire de la colle réf : SP101 Henkel ou du même type, non compris dans le tarif.</i></p>	15	FT74
7	 <p><b>META1416ZN</b></p>	<p>Cheville métal-chimique pour fixation des balises H75. Diam. 18mm x 180mm long. Avec vis courte M12. Acier électro-galvanisé. En option avec une profondeur limitée à 8cm.</p> <p><i>Installation avec une perceuse de 16-18mm de diamètre et une profondeur de 18cm. Utilisation nécessaire de la colle réf : SP101 Henkel ou du même type, non compris dans le tarif.</i></p>	15	FT76
8	 <p><b>GUIA1040ZN</b></p>	<p>Anneau guide de fil pour les balises H75. Mixte</p> <p><i>Il se fixe dans le trou de la partie supérieure des balises H75, de tout type, déjà installées aux péages et alignements infranchissables</i></p>	15	PlanoGUIA 1040
9	 <p><b>LEXE190013</b></p>	<p>Clé longue BLEU magnétique, hexagonale 19mm, pour attache avec vis ou vis à bois M12.</p> <p><i>Sert aux attaches ref. EXPB181520, EXPB222020 et META1416ZN, avec vis ou vis à bois M12.</i></p>	1	FT80
10	 <p><b>TAPAL324520</b></p>	<p>Bouchon de diamètre 45mm pour sceau supérieur des balises H75. Couleur noire</p> <p><i>Sert aux balises H75 de type BAFX, BAIA</i></p>	15	
11	 <p><b>TAPAL325520</b></p>	<p>Bouchon de diamètre 55mm pour sceau supérieur des balises H75. Couleur noire</p> <p><i>Sert aux balises H75 de type s BADES, BARET, BBASV et BBAS2</i></p>	15	
12	<p><b>CARSP10111</b></p>	<p>Adhésif mono-composant SP101 marque Henkel. Cartouche de 330 gr. Couleur gris</p> <p><i>Convient pour renforcer la fixation des ancrages d'expansion sur des substrats en asphalte et en béton, même mouillé. Une cartouche représente 15 à 20 fixations. Température d'utilisation +40°C +10° C</i></p>	6	
13	 <p><b>CAPTAGUM25</b></p>	<p>Adhésif epoxy de bi-composants . Pot de 2,5 Kg et son activateur en tube. Couleur Gris</p> <p><i>Convient à la fixation des ancrages chimiques sur des substrats en asphalte. Température d'utilisation +40°C +15° C</i></p>	<b>30 pots de 2,5Kg =75 Kg.</b>	












		CATALOGUE GÉNÉRAL		OCT'20
		Description	Unités pack standard	Catalogue fichier fiche technique
POS		<b>MUSOIRS COMPOSÉ (HICO)</b>		
14		<b>Musoir Composé de 120cm, fond non réfléchissant en couleur vert ou bleu, flèches blanches Classe 2.</b>	6/16	FC5
		<i>Avec flèches de Classe 3 avec une majoration de 30,60 €</i>		
15		<b>Musoir Composé de 120cm, fond réfléchissant Classe 1 en couleur vert ou bleu, flèches blanches Classe 2</b>	6/16	FC5
		<i>Avec flèches de Classe 3 avec majoration de 30,60 €</i>		
16		<b>Musoir Composé de 120cm, fond réfléchissant Classe 2 en couleur vert ou bleu, flèches blanches Classe 3</b>	6/16	FC5
17		<b>Musoir Composé de 170cm, fond réfléchissant Classe 1 de couleur vert ou bleu, flèches blanches Classe 2</b>	6/16	FC5
		<i>Avec des flèches de Classe 3 , majoration de 40,80 €</i>		
18		<b>Musoir Composé de 170cm, fond non réfléchissant couleur vert ou bleu, flèches blanches Classe 2.</b>	6/16	FC5
		<i>Avec des flèches de Classe 3, majoration de 40,80 €</i>		
19		<b>Musoir Composé de 170cm, fond réfléchissant Classe 2 de couleur vert ou bleu, flèches blanches Classe 3</b>	6/16	FC5
20		<b>Musoir Composé de 100cm, fond non réfléchissant en couleur vert ou bleu, flèches blanches Classe 2.</b>	6/16	
		<i>Avec des flèches de Classe 3, majoration de 24,25€</i>		
21		<b>Musoir Composé de 100cm, fond réfléchissant Classe 1 en couleur vert ou bleu, flèches blanches Classe 2</b>	6/16	
		<i>Avec des flèches de Classe 3, majoration de 24,25€</i>		
22		<b>Musoir Composé de 100cm, fond réfléchissant Classe 2 en couleur vert ou bleu, flèches blanches Classe 3</b>	6/16	

		CATALOGUE GÉNÉRAL		OCT'20
Description		Unités pack standard	Catalogue fichier fiche technique	
<b>Pièces de rechange pour musoir de fond changeable H I C O</b>				
23	 <p><b>BASHICO412PA</b> Base de rechange pour HICO120, 170 et 200. 3 attaches standard incluses. Pieds de nivellement non inclus. Couleur vert ou noir.</p> <p><i>Base roto-moulée de 7 cm de haut et 130 cm pouvant se fixer suivant deux alternatives: avec ou sans nivellement. Fixation avec trois attaches EXPV222120</i></p>	6/36	FC5	
24	 <p><b>PANT1201202-3</b> Écran de rechange pour HICO120, non réfléchissant, couleur vert ou bleu, flèches Classe 2.</p> <p><i>Avec des flèches de Classe 3 .Majoration de 30,60 €</i></p>	6/36	FC5	
25	 <p><b>PANT1201212-3</b> Écran de rechange pour HICO120, réfléchissant Classe1 en vert ou bleu, flèches Classe 2</p> <p><i>Avec des flèches de Classe 3.Majoration de 30,60 €</i></p>	6/36	FC5	
26	 <p><b>PANT1201223-3</b> Écran de rechange pour HICO120, réfléchissant Classe 2 en vert ou bleu, flèches Classe 3</p> <p><i>D'autres couleurs sur demande</i></p>	6/36	FC5	FT5
27	 <p><b>PANT1701202-3</b> Écran de rechange pour HICO170, réfléchissant Classe1 en vert ou bleu, flèches Classe 2</p> <p><i>Avec des flèches de Classe 3 le prix de base sera de 40,80 €</i></p>	6/36	FC5	
28	 <p><b>PANT1701212-3</b> Écran de rechange pour HICO170, réfléchissant Classe1 en vert ou bleu, flèches Classe 2</p> <p><i>Avec des flèches de Classe 3 le prix de base sera de 40,80 €</i></p>	6/36	FC5	
29	 <p><b>PANT1701223-3</b> Écran de rechange pour HICO170, réfléchissant Classe 2 en vert ou bleu, flèches Classe 3</p> <p><i>D'autres couleurs sur demande</i></p>	6/36	FC5	
30	<p><b>PANT1001202-3</b> Écran de rechange pour HICO100, réfléchissant Classe1 en vert ou bleu, flèches Classe 2</p> <p><i>Avec des flèches de Classe 3 le prix de base sera de 24,25 €</i></p>	6/36		
31	<p><b>PANT1001212-3</b> Écran de rechange pour HICO100, réfléchissant Classe1 en vert ou bleu, flèches Classe 2</p> <p><i>Avec des flèches de Classe 3 le prix de base sera de 24,25€</i></p>	6/36		
32	<p><b>PANT1001223-3</b> Écran de rechange pour HICO100, réfléchissant Classe 2 en vert ou bleu, flèches Classe 3</p> <p><i>D'autres couleurs sur demande</i></p>	6/36		
<b>Accessoires pour musoirs à Écran changeable HICO</b>				
33	<b>LEXE190013</b> Grande clé, magnétique, BLEU, hexagonale 19mm, pour M12. Pour l'installation de HICO- HIMO.	1		
34	<b>ETIQUE0000</b> Etiquette de client en Poliéster adhésif ultratack. Jusqu'à deux couleurs	N		
35	<b>PAROS30020</b> Pied de nivellement taraudé pour musoir HIMO e HICO. Couleur noir	3		
36	<b>EXPV222120</b> Attache standard pour musoir HIMO e HICO. Diam 22mm x 200mm de long. Avec vis à bois M12+200. Noir	3	FC5	











		CATALOGUE GÉNÉRAL		OCT'20
		Description	Unités pack standard	Catalogue fichier fiche technique
<b>Musoirs Monobloc HIMO</b>				
37	 <p><b>HIMO0701202</b></p>	<p>Musoir Monobloc 70cm, fond neutre, flèches blanches Classe 2. Vert ou bleu. Non ajustable.</p> <p><i>Se fixe avec deux attaches fournies. Avec des flèches de Classe 3, majoration de 16,00 €</i></p>	5/10	FT7-2
38	 <p><b>HIMO0701212</b></p>	<p>Musoir Monobloc 70cm, fond réfléchissant Classe 1, flèches blanches Classe 2. Vert ou bleu. Non ajustable.</p> <p><i>Se fixe avec deux attaches fournies. Avec des flèches de Classe 3, majoration de 16,00 €</i></p>	5/10	FT7-2
39	 <p><b>HIMO1201202</b></p>	<p>Musoir Monobloc 120cm, fond neutre, flèches blanches Classe 2. Vert ou bleu. Ajustable à l'aide de trois pieds taraudés.</p> <p><i>Se fixe avec trois attaches fournies. Avec des flèches de Classe 3, majoration de 30,60 €</i></p>	5/10	FC6
40	 <p><b>HIMO1201212</b></p>	<p>Musoir Monobloc 120cm, fond réfléchissant Classe 1, flèches Classe 2. Ajustable à l'aide de trois pieds taraudés.</p> <p><i>Se fixe avec du ballast (4 sacs de 25kg) ou avec deux attaches fournies. Avec des flèches de Classe 3. Majoration de 30,60 €.</i></p>	5/10	FC6
41	 <p><b>HIMO1221202</b></p>	<p>Musoir Monobloc 120cm, fond neutre, flèches blanches Classe 2. Vert ou bleu. Non ajustable.</p> <p><i>Se fixe avec trois attaches fournies. Avec des flèches de Classe 3, majoration de 30,60 €</i></p>	5/10	FT8-2
42	 <p><b>HIMO1701202</b></p>	<p>Musoir Monobloc 170cm, fond neutre, flèches Classe 2. Vert ou bleu. Ajustable à l'aide de trois pieds taraudés.</p> <p><i>Se fixe avec du ballast en sac ou avec trois attaches fournies. Avec des flèches de Classe 3. Majoration de 40,80 €.</i></p>	4	FC6
43	 <p><b>HIMO1701212</b></p>	<p>Musoir Monobloc 170cm, fond réfléchissant Classe 1, flèches Classe 2. Vert ou bleu. Ajustable s à l'aide de trois pieds taraudés fournis.</p> <p><i>Se fixe avec du ballast en sac ou avec trois attaches incluses. Avec des flèches de Classe 3. Majoration de 40,80€</i></p>	4	FC6
<b>Accessoires pour musoir monobloc HIMO</b>				
44	<b>LEXE190013</b>	Grande clé, magnétique, BLEU, hexagonale 19mm, pour M12. Pour l'installation de HICO-HIMO.	1	
45	<b>ETIQUE0000</b>	Etiquette de client en Poliéster adhésif ultratack. Jusqu'à deux couleurs	N	
46	<b>PAROS30020</b>	Pied de nivellement taraudé pour musoir HIMO e HICO. Couleur noir	9	
47	<b>EXPV222120</b>	Attache standard pour musoir HIMO e HICO. Diam 22mm x 200mm de long. Avec vis à bois M12+200. Noir	9	










		CATALOGUE GÉNÉRAL		OCT'20
		Description	Unités pack standard	Catalogue fichier fiche technique
POS	<b>3. DÉLINÉATEURS DE BORD DE CHAUSÉE (HAMSS)</b>			
<p>Délinéateurs EUROPA équipés de plaques dioptriques de haute rétro-réflexivité, double face (route conventionnelle.) et d'un seul (autoroute), de tiges de Polyéthylène de haute densité. Ils ont différents moyens de fixation au sol. Conformés à la nouvelle norme UNE 135362-2-2012</p>				
48	 <p><b>HAMSO11533</b></p>	<p>Délinéateur EUROPA Au sol, 115cm, catadioptré double face Classe R2C2, Fournit sans socle. Blanc/jaune</p> <p><i>Possibilité d'appliquer un catadioptré sur un seul côté, au même tarif. D'autres couleurs sur demande.</i></p>	84	<p>FC7</p> <p>FT10 a 14</p>
49	 <p><b>HAMSO13533</b></p>	<p>Délinéateur EUROPA Au sol, 135cm, catadioptré double face Classe R2C2, fournit sans socle. Blanc/jaune</p> <p><i>Possibilité d'appliquer un catadioptré sur un seul côté, au même tarif. D'autres couleurs sur demande.</i></p>	84	<p>FC7</p> <p>FT10 a 14</p>
50	 <p><b>HAMSO15533</b></p>	<p>Délinéateur EUROPA Au sol, 155cm, catadioptré double face Classe R2C2, Fournit sans socle. Blanc/jaune</p> <p><i>Possibilité d'appliquer un catadioptré sur un seul côté, au même tarif. D'autres couleurs sur demande.</i></p>	84	<p>FC7</p> <p>FT10 a 14</p>
POS	<b>Accessoires pour délinéateur EUROPA, fixation au sol</b>			
51	 <p><b>BASUP0120</b></p>	<p>Base clipsable de superficie pour fixation au sol de HAMSS. Noir</p> <p><i>Cette base necesite des pics d'ancrage (voir lignes 57, 58 et 59)</i></p>	84	FT13
52	 <p><b>BASOT0120</b></p>	<p>Base enterrable pour fixation au sol de HAMSS. Incluant une cale de sécurité. Noir</p>	84	FT17
53	 <p><b>PHASS30014</b></p>	<p>Pic expansif court de 300mm, pour HAMSS. Rouge</p>	84	FT15
54	 <p><b>PHASS50014</b></p>	<p>Pic expansif long de 500mm, pour HAMSS. Rouge/noir</p>	84	FT15
55	 <p><b>PHASS70014</b></p>	<p>Pic expansif extralong, de 700mm pour HAMSS. Rouge/noir</p>	84	FT15
56	 <p><b>LEX200020</b></p>	<p>Clé spéciale pour fixation au sol de la base de superficie. Hexagonale 20mm M12. Noir</p>	1	








		CATALOGUE GÉNÉRAL		OCT'20
		Description	Unités pack standard	Catalogue fichier fiche technique
POS	<b>Délinéateur EUROPA, fixation sur barrière de sécurité HAMSG</b>			
57	<b>HAMSG45033</b> 	Délinéateur EUROPA sur barrière de sécurité, 45cm, catadioptre double face Classe R2C2, avec fourche d'acier galvanisé 3mm coudée de 30 degrés. Blanc  <i>Possibilité d'appliquer un catadioptre sur un seul côté, au même tarif. D'autres couleurs sur demande.</i>	72	FC8  FT20
58	<b>HAMSG45333</b> 	Délinéateur EUROPA sur barrière de sécurité, 45cm, catadioptre double face Classe R2C2, avec fourche verticale en polymère indéformable. Blanc  <i>Possibilité d'appliquer un catadioptre sur un seul côté, au même tarif. D'autres couleurs sur demande.</i>	72	FC8  FT21
59	<b>ESPEF12010</b> 	Réflecteur anti gibier 182x86x60mm. Rouge, bleu ou blanc  <i>Surface Swarflex en PMMA optique. Fixable avec deux vis sur un support quelconque au bord de la route. Sur certains supports un élément métallique intermédiaire est nécessaire: Consulter le prix.</i>	30	
POS	<b>Délinéateurs spéciaux de Montagne</b>			
60	<b>HANI180033</b> 	Délinéateur spécial enneigement résistant. Tige cylindrique de diamètre 60mm. Plaques catadioptres à deux côtés de haute rétro-réflexivité. Hauteur visible 1.400mm.  Le même article avec une tige plus haute: 2.100 mm. Hauteur visible 1.700mm.	18	FC13  FT61
61	<b>VAINAHANI</b>	Podium de fixation et orientation en PVC rigide, pour délinéateurs spécial enneigement. Profondeur 40 cm		VA001 -02
62	<b>PONI3063RB258</b> 	Borne spéciale enneigement en PVC de 63mm de diamètre et 3m de large. 45 bandes rouges et 4 blanches.  Le même article avec une tige plus haute: 4 m.	80	FC13  
63	<b>VAINAPONI</b>	Podium de fixation au sol en PVC gris pour bornes spéciales enneigement de diamètre 65mm. Couleur gris. Profondeur 60cm.		











		CATALOGUE GÉNÉRAL		OCT'20
Description		Unités pack standard	Catalogue fichier fiche technique	
<b>SIGNALISATION URBAINE</b>				
64		ALFIL Asymétrique pour signalisation, revêtu d'un côté avec des signalisations de film de Classe 2. Blanc, 2 attaches comprises.	2/32	FC9
		ALFIL Asymétrique pour signalisation, revêtu <b>double face</b> avec des signalisations de film de Classe2. Blanc, 2 attaches comprises.		FT40
65		ALFIL Symétrique pour signalisation, revêtu d'un côté avec signalisations de film de Classe 2. Blanc, 4 attaches comprises.	2/32	FC9
		ALFIL Symétrique pour signalisation, revêtu <b>double face</b> avec des signalisations de film de Classe 2. Blanc, 4 attaches comprises.		FT41
66		ALFIL Asymétrique pour signalisation, vierge. Blanc	2/32	FC9
		2 attaches NOT comprises.		FT40
67		ALFIL Symétrique pour signalisation, vierge. Blanc	2/32	FC9
		4 attaches NOT comprises.		FT41
68		Attache spéciale pour ALFIL.	0	FC9
		2 unités sont nécessaires pour le modèle ALFIL 80 et 4 unités pour ALFIL90		FT75
<b>BALISES DE CHANTIER</b>				
69		Poste cylindrique flexible en PVC de 750mm de hauteur, 80mm de diamètre, bandes catadioptrés de Classe II. Couleur orange, bleu et vert		
		Fixation au sol à l'aide de 3 attaches 12x100mm, fournies.		
70		Banderole pour piquet de chantier avec des chevrons à deux côtés rouge. Fixation universelle. Blanc	10	FT44
		Piquet de format universel, de 1.300x290x60mm en PE soufflé, avec attaches carrées et rondes.		
71		Base universelle en caoutchouc noir . Poids 28 kgs	36	FT43
		Dimensions 775x390x120mm. Avec 7 trous: 3 carrés 40x40mm, 2 rectangulaires 80x40mm, 1 rond 50mm diam. Et 1 carré de 60x60mm. Poignées hergonomiques.		
72		Feu clignotant, 12 SuperLED 1 cara. Lampe ronde 180mm en Polycarbonate, jaune. Cellule crépusculaire. Fonction mode jour et mode nuit. Piles no incluses.	24	FTF01
		Garantie d'éclairage extérieur de 800h. ou 66 jours avec 2 piles 6v7Ah. Voir offre ligne 113		
73		Feu clignotant spécial pour cônes, 12 SuperLED 1 face. Lampe ronde 180mm en Polycarbonate couleur jaune. Cellule crépusculaire.Piles non fournies.	25	FTF03
		Garantie d'éclairage extérieur de 800h. ou 66 jours avec 2 piles Type" D" alcaline de 1,5V		



		CATALOGUE GÉNÉRAL		OCT'20
Description		Unités pack standard	Catalogue fichier fiche technique	
POS	<b>RÉFLECTEURS</b>			
Réflecteurs avec corps injecté en EVA flexible, très résistants aux chocs. Plaque catadioptré rectangle de 75x115mm injectée de manière hermétique. Peut être fixé avec 3 ou 4 chevilles type Fischer de 6 ou 8mm. Garantie de résistance à la lumière et à l'humidité: 10 ans.				
74	 <p><b>CAPTAFL2C12</b></p>	Réflecteur flexible <b>double face</b> , catad. CRISTAL-AMBRE. Corps noir	40/1600	FT91b
75	 <p><b>CAPTAFL2C11</b></p>	Réflecteur flexible <b>double face</b> , catad. CRISTAL-CRISTAL. Corps noir	40/1600	FT91b
76	 <p><b>CAPTAFL1C01</b></p>	Réflecteur flexible <b>1 face</b> , catad. CRISTAL. Corps noir	40/1600	FT91b
77	 <p><b>CAPTAFL1C02</b></p>	Réflecteur flexible <b>1 face</b> , catad. Ambre . Corps noir	40/1600	FT91b
<b>Réflecteurs pour barrière avec corps de acier galvanisé CAPTABI</b>				
78	 <p><b>CAPTABI01M</b></p>	Réflecteurs Barrière <b>UNE FACE</b> avec catadioptré, support métallique. couleur Cristal	100	CF01
		<i>Conforme à la norme EN12899-3. Classe C2 R2</i>		
79	 <p><b>CAPTABI02M</b></p>	Réflecteurs Barrière <b>UNE FACE</b> avec catadioptré, support métallique. couleur Ambre	100	CF01
		<i>Conforme à la norme EN12899-3. Classe C2 R2</i>		
80	 <p><b>CAPTABI12M</b></p>	Réflecteurs Barrière <b>DOUBLE FACE</b> avec catadioptré, support métallique. Cristal-Ambre.	60	CF01
		<i>Conforme à la norme EN12899-3. Classe C2 R2</i>		
<b>Plot routier, base de sable, corps blanc en ABS et optique acrylique. Marque CE.Conforme à la Norme UNE-EN 1463-2010</b>				
81	 <p><b>CAPTAAC01/02</b></p>	Plot routier, base de sable, corps blanc en ABS et optique acrylique	100	FT95
		<i>Dimensions 100x100x20mm. Une face blanche ou ambre.</i>		
82	 <p><b>CAPTAAC11/12</b></p>	Plot routier, base de sable, corps blanc en ABS et optique acrylique	100	FT95
		<i>Dimensions 100x100x20mm. Deux faces blanc-blanc ou blanc-ambre.</i>		

		CATALOGUE GÉNÉRAL		OCT'20
Description			Unités pack standard	Catalogue fichier fiche technique
<b>Plots routiers de marque 3M à fixer au sol avec un corps incassable en polycarbonate. Optiques 3M à angle élevé et anti-rayures. Marquage CE et conformité aux normes ASTM4280 et UNE-EN 1463-2010.</b>				
83	<b>CAPTA3M01/02</b> 	Plot routier, modèle 290 de 3M ,corps blanc en PC, résistant aux rayures et à haute angularité optique.Couleur rouge sur demande.  <i>Dimensions 95 x 105 x 19mm. Une face blanche ou ambre.</i>	100	FT94b
84	<b>CAPTA3M11/22</b> 	Plot routier, modèle 290 de 3M ,corps blanc en PC, résistant aux rayures et à haute angularité optique.Couleur rouge sur demande.  <i>Dimensions 95 x 105 x 19 mm. Deux faces: blanc-blanc ou blanc-ambre.</i>	100	FT94b
Pos	<b>Cônes de 75 cm, deux parties</b>			
85	<b>CONO75PE2122</b> 	Cône LOURD 75cm, deux parties, PE ORANGE, base PVC flexible 41x41cm. Un collier blanc 22cm Classe R2. Poids 4,85 Kg  <i>Classifié Classe W2 suivant la norme EN13422 +A1</i>	150	FT84
86	<b>CONO75PE2130</b> 	Cône LOURD 75cm, deux parties, PE ORANGE, base PVC flexible 41x41cm. Un collier blanc 30cm Classe R2. Poids 4,85 Kg  <i>Classifié Classe W2 suivant la norme EN13422 +A1</i>	150	FT84
87	<b>CONO75PE211010</b> 	Cône LOURD 75cm, deux parties, PE ORANGE, base PVC flexible 41x41cm. Deux colliers blancs10+10 Classe R2. Poids 4,85Kg  <i>Classifié Classe W2 suivant la norme EN13422 +A1</i>	150	FT84
88	<b>CONO75LPE2122</b> 	Cône SEMI-LOURD 75cm, deux parties, PE ORANGE, base PVC flexible 41x41cm. Un collier blanc. Classe R2. Poids 3,60Kg  <i>Classifié Classe W2 suivant la norme EN13422 +A1</i>	150	FT83L
89	<b>CONO75LPE2130</b> 	Cône SEMI-LOURD 75cm, deux parties, PE ORANGE, base PVC flexible 41x41cm. Un collier blanc .Classe R2. Poids 3,60Kg  <i>Classifié Classe W2 suivant la norme EN13422 +A1</i>	150	FT83L
90	<b>CONO75LPE211010</b> 	Cône SEMI-LOURD 75cm, deux parties, PE ORANGE, base PVC flexible 41x41cm. Deux colliers blancs 10+10 Classe R2. Poids 3,60Kg  <i>Classifié Classe W2 suivant la norme EN13422 +A1</i>	150	FT83L
91	<b>CAMCON7522R2B</b>	Chemise de 22cm pour cône SC 75cm. Classe R2 couleur blanc.	25	
92	<b>CAMCON7530R2B</b>	Chemise de 30cm pour cône SC 75cm. Classe R2 couleur blanc.		
93	<b>CAMCON7515R2B</b>	Jeu de deux chemises de 15+15cm pour cône SC 75cm. Classe R2 couleur blanc.		

		CATALOGUE GÉNÉRAL		OCT'20
Description			Unités pack standard	Catalogue fichier fiche technique
<b>CÔNES DIVERS</b>				
<b>Cônes monopieces en PVC felxible. Cônes 2 pièces base caoutchouc. Cônes textiles pliants.</b>				
94	 <b>CONO30PVC14</b>	Cône PVC monobloc de 300mm. Couleur ORANGE  <i>Hauteur totale 300mm, Base 210x210mm .Poids 0,50 KG. Un collier blanc, réfléchissant de 10cm Classe R1.</i>	250	FTC01
95	 <b>CONO45PVC14</b>	Cône PVC monobloc de 450mm. Couleur ORANGE  <i>Hauteur totale 450mm, Base 275x275mm .Poids 0,9 KG. Un collier blanc, réfléchissant de 15cm Classe R1.</i>	250	FTC01
96	 <b>CONO70PVC14</b>	Cône PVC monobloc de 700mm. Couleur ORANGE  <i>Hauteur totale 700mm, Base 350x350mm .Poids 2,30 KG. Deux colliers blancs réfléchissants de 15+10cm Classe R1.</i>	150	FTC01
97	 <b>CONO50CU21</b>	Cône 2 pièces, base en caoutchouc , corps en PE de 500mm. Couleur ORANGE. Poids 2kgs.  <i>Hauteur totale 500mm, Base 280x280mm .Poids 2kg. Un collier blanc, réfléchissant de 10cm Classe R1.</i>	180	FTC02
98	 <b>CONO100CU21</b>	Cône 2 pièces, base en caoutchouc , corps en PE de 1m. Couleur ORANGE.  <i>Hauteur totale 1000mm, Base 490x490mm .Poids 5,30kg. Un collier blanc, réfléchissant de 30cm Classe R2.</i>		FTC02
99	 <b>CONO70PVCBLACK</b>	Cône monobloc SEMI-LOURD. En PVC. Couleur Orange. Base de PVC de 36x36cm. Deux colliers blancs. 15+10cm Classe R2. Poids 3,60 kg.  <i>Cône PVC monobloc de 700mm flexible base lestée au corps</i>	50	

		CATALOGUE GÉNÉRAL		OCT'20
Description		Unités pack standard	Catalogue fichier fiche technique	
<b>BARRIERES ET SEPARATEURS</b>				
100	<b>BARR158014</b> 	Barrière de chantier 1.500mm largo x 800mm hauteur, emboitable a vide. Lestable avec de l'eau ou du sable. Couleur: BLANC et ROUGE. Zones réfléchissantes en option. Poids vide 14kg. 792 mètres dans un camion travler  <i>Prix unitaire(individuel)</i>	24	FT50
	<b>BARR158010</b> 	<i>Prix unitaire pour commande de 2 à 6 palettes (48 à 144 unités)</i>  <i>Prix unitaire pour commande de 8 à 20 palettes (192 à 480 unités)</i>	24	FT50
101	<b>BAROBR6010/14</b> 	Barrière ECONOMIQUE New Jersey Soufflage en PEAD 1200x400x600mm.  Barrière de chantier. Soufflage de PEAD, moyenne densité et seconde fusion. Dimensions 1.200mm longueur x 600mm hauteur. Couleurs Blanc et Rouge. Lesté à l'eau. Poids à vide 4 Kg.		
	<b>BAROBR8010/14</b> 	Barrière ECONOMIQUE New Jersey Soufflage en PEAD 1200x400x800mm.  Barrière de chantier. Soufflage de PEAD, moyenne densité et seconde fusion. Dimensions 1.200mm longueur x 800mm hauteur. Couleurs BLANC et Rouge. Lesté avec de l'eau. Poids à vide 7 Kg.		
103	<b>ESPAC160GRAC</b> 	Délimiteur d'espaces urbains COURT, avec rambarde en acier galvanisé peint au four et fond décorée d'un galon BLEU ou ROUGE.  Avec une rambarde en acier galvanisé inoxydable, majoration de 158 €. Trois attaches fournies.	2	FT67
104	<b>ESPAC190GRAC</b> 	Délimiteur d'espaces urbains LONG, avec rambarde d'acier galvanisé peint au four et fond décorée d'un galon BLEU ou ROUGE.  Avec une rambarde en acier galvanisé inoxydable, majoration de 158 €. Quatre attaches fournies.	2	FT68
<b>SEPARATEURS DE VOIES DELINBUS</b>				
<i>Los séparateurs de voies DELINBUS sont livrés avec de sbandes réfléchissantes à ses deux extrémités avec un film de Classe 3 et avec 4 attaches comprises dans le prix. Couleurs bleu et granit en standard. Autres couleurs: consulter.</i>				
105	<b>DELI2041333</b> 	Séparateur de voies DELINBUS. Bleu  <i>Fabriqué par rotomoulage en polyéthylène, densité moyenne, paroi creuse mais dense. Poids 18 kg / unité. Attaches fournies.</i>	30	FT66
	<b>DELI204GR33</b> 	Séparateur de voies DELINBUS couleur Granit gris  <i>Fabriqué par rotomoulage en polyéthylène, moyenne densité, paroi creuse mais dense. Poids 18 kg / unité. Attaches fournies</i>	30	FT66
107	<b>EXPD181420</b> 	Attache de rechange pour DELINBUS. NOIR  <i>Chaque Delinbus est livré avec 4 attaches. Pour une mèche de 18mm, profondeur 150mm</i>	100	FT73

		CATALOGUE GÉNÉRAL		OCT'20
Description			Unités pack standard	Catalogue fichier fiche technique
<b>RÉDUCTEURS DE VITESSE</b>				
108	 <p><b>REDUC32AC</b></p>	<p>Réducteur de vitesse à 50 Km/h. Hauteur 32mm</p> <p><i>Dimensions de 600x500x32mm. Poids 7Kg. 4 marques de couleur jaune. attaches de fixation fournies (4 de 14x100, 4 vis 10x100mm et 4 rondellesM12) Ref. EXPR12150.</i></p>	12	FTR01
109	 <p><b>REDUC50AC</b></p>	<p>Réducteur de vitesse à 30 Km/h. Hauteur 50mm</p> <p><i>Dimensions de 600x500x50mm. Poids 14Kg. 8 marques de couleur jaune. attaches de fixation fournies (4 de 14x100mm, 4vis 10x100mm et 4 rondelles M12) Ref.EXPR12150.</i></p>	12	FTR01
110	 <p><b>REDUC50GRAC</b></p>	<p>Réducteur de vitesse à 30 Km/h. Hauteur 50mm</p> <p><i>Dimensions de 900x500x50mm. Poids 19 Kg. 6 marques de couleur jaune. Attaches de fixation fournies (5 de 14x100mm, 5 vis 10x10mm et 5 rondelles M12) Ref.EXPR12150.</i></p>	12	FTR01
111	 <p><b>TERMI32ACM/H</b></p>	<p>Terminal pour REDUC32AC de 32 mm hauteur.</p> <p><i>Dimensions 600x250x32mm. Attaches de fixation fournies (2 14x100mm., 2 vis 10x100mm. et 2 rondelles M12) Ref.EXPR12150.</i></p>	2	FTR01
112	 <p><b>TERMI50ACM/H</b></p>	<p>Terminal pour REDUC50AC de 50 mm de hauteur.</p> <p><i>Dimensions 600x250x50mm. Attaches de fixation fournies (2 14x100mm., 2 vis 10x100mm. Et 2 rondelles M12) Ref.EXPR12150.</i></p>	2	FTR01
113	 <p><b>TERMI50GRACM/H</b></p>	<p>Terminal pour REDUC50GRAC de 50 mm de hauteur.</p> <p><i>Dimensions 900x250x50mm. Attaches de fixation fournies (3 14x100mm., 3 vis 10x100mm. et 3 rondelles M12) Ref.EXPR12150.</i></p>	2	FTR01
<b>REDUCTEURS DIVERS</b>				
114	 <p><b>BERLIN15090</b></p>	<p>Séparateur de <b>4 pièces assemblées</b> et 18 fixations au sol. Dimensions 150x90cm. Hauteur. 50mm.Pour limitation à 30 Km/h. Marques jaunes antidérapantes.</p> <p><i>Avec 16 fixations EXPR12150 non inclus dans le prix.</i></p>	1	FTR03
115	 <p><b>BERLIN2217</b></p>	<p>Coussin octogonal de <b>9 pièces assemblées</b>. Dimensions 170cm x 170cm. Flèches blanches ou jaunes.Couleur Noir</p> <p><i>Avec 36 fixations EXPR10150 non inclus dans le prix.</i></p>	1	
116	 <p><b>BERLIN2217</b></p>	<p>Coussin octogonal de <b>12 pièces assemblées</b>. Dimensions 220cm x 170 cm. Flèches blanches ou jaunes. Couleur Noir</p> <p><i>Avec 36 fixations EXPR10150 non inclus dans le prix.</i></p>	1	
117	 <p><b>BEREU1815N/R</b></p>	<p>Coussin Série EUROPA. Dimensions 180x150x6,5cm. Fabriqué en caoutchouc vulcanisé, couleur <b>Noir</b>. Inclus fixations.</p> <p><i>Coussin Série EUROPA. Dimensions 180x150x6,5cm. Fabriqué en caoutchouc vulcanisé, couleur <b>Rouge</b>. Inclus fixations.</i></p>	1	
118	 <p><b>BEREU18225N/R</b></p>	<p>Coussin Série EUROPA. Dimensions 180x225x6,5cm. Fabriqué en caoutchouc vulcanisé couleur <b>NOIR</b>. Inclus fixations.</p> <p><i>Coussin Série EUROPA. Dimensions 180x225x6,5cm. Fabriqué en caoutchouc vulcanisé couleur <b>ROUGE</b> . Inclus fixations.</i></p>	1	
119	 <p><b>BEREU1830N/R</b></p>	<p>Coussin Série EUROPA. Dimensions 180x300x6,5cm. Fabriqué en caoutchouc vulcanisé couleur <b>NOIR</b>. Inclus fixations.</p> <p><i>Coussin Série EUROPA. Dimensions 180x300x6,5cm. Fabriqué en caoutchouc vulcanisé couleur <b>ROUGE</b> . Inclus fixations.</i></p>	1	